

Vaccinatie tegen het Respiratoir syncytieel virus (RSV)

CNK	Specialiteit	Doelgroep	Voorwaarden	Terugbetaling
4802427	Beyfortus 50mg opl. inj. voorgevulde spuit	Zuigelingen	- Preterne pasgeborenen en zuigelingen met een zwangerschapsleeftijd van < 36 weken - < 13 maanden - < 5kg lichaamsgewicht - Toediening voor het eerste RSV seizoen (oktober t.e.m. maart) OF vanaf de geboorte voor zuigelingen die tijdens het RSV-seizoen geboren zijn. - Herhaling in het 2^e RSV-seizoen is mogelijk voor kinderen t.e.m. 24 maanden die vallen onder minsten één van volgende risicofactoren EN reeds gevaccineerd werden in het 1^e RSV-seizoen. • Hartoperatie met cardiopulmonale bypass • Chronisch longlijden door prematuriteit met medische ondersteuning. • Hemodynamisch significant congenitaal hartlijden • Immunosuppressie • Syndroom van down • Mucoviscidose • Neuromusculaire pathologie • Congenitale luchtwegenpathologie	Mits attest 1^e seizoen: 1 verpakking 2^e seizoen: in functie van de maximale dosering (max 200mg)

4803292	Beyfortus 100mg opl. inj. voorgevulde spuit	Zuigelingen	- Pasgeborenen en zuigelingen met een zwangerschapsleeftijd van > = 36 weken < 13 maanden - Moeder werd niet gevaccineerd. - Toediening voor het eerste RSV seizoen (oktober t.e.m. maart) OF vanaf de geboorte voor zuigelingen die tijdens het RSV-seizoen geboren zijn. - Herhaling in het 2^e RSV-seizoen is mogelijk voor kinderen t.e.m. 24 maanden die vallen onder minsten één van volgende risicofactoren EN reeds gevaccineerd werden in het 1^e RSV-seizoen. • Hartoperatie met cardiopulmonale bypass • Chronisch longlijden door prematuriteit met medische ondersteuning. • Hemodynamisch significant congenitaal hartlijden • Immunosuppressie • Syndroom van down • Mucoviscidose • Neuromusculaire pathologie • Congenitale luchtwegenpathologie	Mits attest 1 ^e seizoen: 1 verpakking 2 ^e seizoen: max 2 verpakkingen
---------	---	-------------	---	---

4736807	Abrysvo pdr&solv. voorg. spuit opl inj 0.5ml + nld	Zwangere vrouwen	- Bevalling gepland tijdens het RSV-seizoen (september t.e.m. maart) - Toediening tussen de 28 en 36 weken zwangerschap.	Eenmalig Mits attest
		Volwassenen	- 60 jaar en ouder met minstens één van volgende risicofactoren: - o Chronische luchtwegenaandoening (COPD, astma, bronchiëctasieën, interstitiële longziekten, chronische ademhalingsfalen) - o Chronisch hartfalen, hartinfarct, coronaire hartziekten - o Chronische nierziekte - o Diabetes - o Obesitas: BMI >40 - o Immuundeficiëntie: solide kanker of hematologische maligniteiten, gebruik van immunosuppressieve geneesmiddelen, solide orgaantransplantatie, allogene celtransplantatie - o Roker - Immunodeficiënte patiënten - Personen in een woonzorgcentrum - > 75 jaar	Neen

4860383	Arexvy 120mcg orifarm pdr&susp inj RSV fl 1x0.5ml	Volwassenen	- 60 jaar en ouder met minstens één van volgende risicofactoren: ○ Chronische luchtwegenaandoening (COPD, astma, bronchiëctasieën interstitiële longziekten, chronische ademhalingsfalen) ○ Chronisch hartfalen, hartinfarct, coronaire hartziekten ○ Chronische nierziekte ○ Diabetes ○ Obesitas: BMI >40 ○ Immunodeficiëntie: solide kanker of hematologische maligniteiten, gebruik van immunosuppressieve geneesmiddelen, solide orgaantransplantatie, allogene celtransplantatie ○ Roker - Immunodeficiënte patiënten - Personen in een woonzorgcentrum - > 75 jaar	Eenmalig voor patiënten >65 jaar Mits attest
4710224	Arexvy 120 mcg pdr & susp inj RSV fl 1x0.5ml			

Bronnen:

[https://phil.apb.be/nl-BE/product_\(21/02/2025\)](https://phil.apb.be/nl-BE/product_(21/02/2025))

<https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/rsv-respiratoir-syncytieel-virus>

<https://www.hgr-css.be/file/download/d82e0fe1-90f8-4462-89e4-2297fecfe3dc/arLom1a0psGjiZ13SINUSuDk5k4i6NFdE3baUkisE3d.pdf>